


VIETTILES

GẠCH NGHỆ THUẬT SÂN VƯỜN


- ✓ Bề mặt ổn định và chống trơn trượt
- ✓ Độ bền cao, chịu lực tốt
- ✓ Thích nghi với mọi điều kiện thời tiết
- ✓ Đa dạng màu sắc



Gạch sân vườn nghệ thuật Viettiles không chỉ đảm bảo độ bền mà còn mang lại sự tinh tế cho cảnh quan đô thị. Phù hợp cho các dự án công cộng, khu dân cư và cảnh quan nghỉ dưỡng.





-
- ◆ Quy cách: 150x150x60mm và 200x100x60mm
 - ◆ Màu sắc: Đa dạng với 2 màu chủ đạo: Trắng & Xám tự nhiên – hiện đại và thanh lịch
 - ◆ Mac 300: Đảm bảo cường độ chịu lực cao, thích hợp cho mọi vị trí và công năng sử dụng
 - ◆ Độ hút nước < 5%: Hạn chế rêu mốc, giữ cho bề mặt luôn sạch đẹp
 - ◆ Hệ số chống trơn tối thiểu R11: An toàn tối ưu, hạn chế trượt ngã ngay cả khi trời mưa

Tiêu chí so sánh	 Đạt QCVN 16:2023/BXD	CÁC HÃNG KHÁC TRÊN THỊ TRƯỜNG
Nguyên liệu	<p>Sử dụng nguồn nguyên liệu chất lượng, được kiểm soát chất lượng đầu vào nghiêm ngặt.</p> <p>Cát được sử dụng trong quá trình sản xuất là dòng cát trắng thủy tinh, có độ cứng cao, giúp bề mặt gạch có cường độ chịu mài mòn cao.</p>	<p>Sử dụng nguồn nguyên liệu giá rẻ, có nguồn gốc xuất xứ không rõ ràng.</p>
Ngoại hình sản phẩm	<p>Gạch sắc nét, không bị rạn nứt, đồng đều về màu sắc, gạch chuẩn kích thước.</p>	<p>Dễ rạn nứt, gạch không đồng đều về màu sắc và kích thước.</p>
Cường độ nén	<p>Gạch chắc, cường độ nén cao, đạt tiêu chuẩn MAC 300. Có thể sử dụng ở bến bãi, vỉa hè, thậm chí các khu vực có xe tải trọng dưới 15 tấn đi qua.</p>	<p>Cường độ nén thấp, không đạt yêu cầu các công trình công nghiệp.</p>
Độ hút nước	<p>Dưới 8%</p>	<p>-</p>
Độ bền	<p>Khả năng chống chịu tác động môi trường cao.</p>	<p>Kém, chịu tác động của môi trường.</p>
Mặt men	<p>Khả năng chống chịu mài mòn cao, màu sắc bền theo thời gian, dày tối thiểu 5mm. Đảm bảo chống trơn trượt (R12), tăng tuổi thọ công trình lâu dài.</p>	<p>Dễ phai màu, mài mòn và bong tróc mặt màu vì sử dụng màu kém chất lượng, tuổi thọ công trình thấp.</p>
Năng lực sản xuất	<ul style="list-style-type: none"> - Năng lực sx đáp ứng nhanh chóng các dự án lớn, dựa trên cơ sở hạ tầng sản xuất sẵn có với 3 nhà máy. - Làm chủ về máy móc thiết bị, nên việc triển khai sản xuất đảm bảo đáp ứng theo tiến độ các dự án quy mô lớn, cần thời gian triển khai gấp rút 	<p>Năng lực sản xuất thấp.</p>




Code: VG1020-R-60

Màu sắc: Đỏ

Dimension: 100x200x60mm



Ấn tượng mạnh mẽ, vững bền



Code: VG1020-C-60

Màu sắc: Nâu

Dimension: 100x200x60mm



Hoà mình với thiên nhiên, bền bỉ như sắc màu của đất



Code: VG1020-Y-60

Màu sắc: Vàng

Dimension: 100x200x60mm



Rực rỡ sức sống, bừng sáng không gian

Viettiles[®]
- Love at first sight -





Code: VG1020-ECO-G-60

Màu sắc: Xám

Dimension: 100x200x60mm



Vẻ đẹp mộc mạc cho không gian



Code: VG1020-BL-60

Màu sắc: Đen

Dimension: 100x200x60mm



Code: VG1020-ECO-W-60

Màu sắc: Trắng

Dimension: 100x200x60mm



Viettiles[®]

Liên hệ: 0906.808.012

Viettiles

Love at first sight

Liên hệ: 0906.808.012

Viettiles

Love at first sight

Liên hệ: 0906.808.012



Code: VG1020-B-60



Màu sắc: Xanh blue

Dimension: 100x200x60mm



Thổi hồn vào không gian

Viettiles[®]
- Love at first sight -



Code: VG1020-G-60


Màu sắc: Xanh green

Dimension: 100x200x60mm



Viettiles[®]
- Love at first sight -
Liên hệ: 0906.808.012

Sự tươi mát cho không gian



Code: VG1020-R-60


Màu sắc: Đỏ



Dimension: 150x150x60mm





Màu sắc: Xanh blue
Dimension: 150x150x60mm







Màu sắc: Nâu
Dimension: 150x150x60mm








Màu sắc: Vàng
Dimension: 150x150x60mm



Màu sắc: Xám đậm
Dimension: 150x150x60mm











Code: VG15-ECO-G-60
Màu sắc: Xám đá bụi
Dimension: 150x150x60mm




Code: VG15-BL-60
Màu sắc: Đen
Dimension: 150x150x60mm




Code: VG15-C-60
Màu sắc: Nâu
Dimension: 150x150x60mm



Code: VG15-ECO-W-60
Màu sắc: Trắng
Dimension: 150x150x60mm



Code: VG15-Y-60
Màu sắc: Vàng
Dimension: 150x150x60mm



Code: VG15-G-60
Màu sắc: Xanh green
Dimension: 150x150x60mm



Code: VGZ1122-ECO-G-80

Màu sắc: Xám

Dimension: 220x110x80mm



Code: VGZ1122-R-80

Màu sắc: Đỏ

Dimension: 220x110x80mm




Code: VGZ1122-Y-80

Màu sắc: Vàng

Dimension: 220x110x80mm









Code: VGG-001-ECO-G-80

Màu sắc: Xám

Dimension: 350x240x80mm






Code: VG30-001

Màu sắc: Trắng

Dimension: 300x300x30mm





Code: VG30-002
Màu sắc: Trắng
Dimension: 300x300x30mm





Viettiles[®]

- Love at first sight -



Viettiles[®]

- Love at first sight -

Liên hệ: 0906.808.012



Viettiles®

- Love at first sight -

Liên hệ: 0906.808.012

CHỨNG NHẬN

CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG OPACONTROL
TRUNG TÂM THỬ NGHIỆM VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG OPACONTROL LAS-XD 635

Địa chỉ: số 40, ngõ 282 đường Kim Giang, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội
Chi nhánh: số 622/1 đường Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình, TP HCM
Địa chỉ PTN: số 25-27 Trương Định, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Tel: 024.2206.1628 email: opa@opacontrol.vn web: www.opacontrol.vn

HĐKT: N/A PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM Số: 0363/24/OPA-TNVL Trang: 01/01

1. Tên đơn vị: **CÔNG TY CỔ PHẦN VIET TILES.**
Địa chỉ: 17 đường 40, KP1, P. An Khánh, TP. Thủ Đức, TP. HCM.
2. Công trình/ dự án: N/A.
3. Loại mẫu: Gạch nghệ thuật sân vườn (VG30-001-ECO-E-30).
4. Số lượng: 4 viên. 5. Ký hiệu mẫu: 01.0363/24/OPA-TNVL.
6. Ngày nhận mẫu: 21/10/2024. 7. Ngày trả kết quả: 25/10/2024.
8. Thiết bị thử: Máy kéo nén uốn 50 KN, thước đo, thước kẹp,...
9. Người lấy mẫu: Mẫu do đơn vị yêu cầu thử nghiệm lấy và gửi đến.
10. Do ông bà: Chức vụ: Đại diện đơn vị:

STT	Chi tiêu	Đơn vị	Kết quả				Phương pháp thử
			M1	M2	M3	M4	
1	Độ bền uốn	MPa	5,7	5,5	6,0	5,8	TCVN 6355-3:2009

Thử nghiệm viên: **Đào Thế Vinh** Trưởng Phòng thí nghiệm: **Nguyễn Văn Quảng** Phó Giám Đốc: **Phạm Đức Minh**

Ghi chú:
- Tên mẫu, ký hiệu mẫu, tên cơ quan gửi mẫu và công trình sử dụng được ghi theo tài liệu đi kèm mẫu.
- Không được sao chép từng phần (được sao chép toàn bộ) phiếu kết quả này khi chưa được sự đồng ý bằng văn bản của OPACONTROL.
- Kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị trên mẫu thử nhận được.
- Chỉ tiêu đánh dấu (*) thuộc mẫu phụ.
- Không lưu mẫu.

CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG OPACONTROL

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP QUY

CERTIFICATE

Số/ No: 20316-CPCM
Chứng nhận sản phẩm
Để certifiy that the product
Gạch bê tông tự chèn
Interlocking concrete bricks

Kiểu loại: Chi tiết tại Phụ lục đính kèm
Types: See details in the attached appendix
Nhãn hiệu/ Trademark:
Của/ Of:
CÔNG TY CỔ PHẦN VIET TILES
VIET TILES CORPORATION

Địa chỉ: 17 Đường số 40, Khu Phố 1, Phường An Khánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh Việt Nam
Address: 17 Street No. 40, Quarter 1, An Khanh Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City, Vietnam
Nhà máy: Công ty Cổ phần ELLA CEMENT TILES - Lô C9-10, Đường số 7C, Khu Công nghiệp Lê Minh Xuân, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Factory: ELLA CEMENT TILES JOINT STOCK COMPANY - Lot C9-10, Street 7C, Le Minh Xuan Industrial Park, Binh Chanh District, Ho Chi Minh City, Vietnam

Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia / Conforms to the technical regulation:
QCVN 16:2023/BXD
và được phép sử dụng dấu hợp quy / and can bear the technical-regulation conformity mark
Phương thức chứng nhận / Certification mode: Phương thức 5 / Mode no. 5
(Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ và Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/03/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ / Circular no. 28/2012/TT-BKHCN on 12/12/2012 of the Ministry of Science and Technology and Circular No. 02/2017/TT-BKHCN on 31/03/2017 of the Ministry of Science and Technology)
Ngày ban hành/ Date issued: 05/11/2024
Hiệu lực/ Valid to: 04/11/2027

Tổ chức chứng nhận OPACONTROL
Opacontrol Certification Body

P. Giám đốc
Managing Director
Phạm Đức Minh

Ghi chú:
- Tên mẫu, ký hiệu mẫu, tên cơ quan gửi mẫu và công trình sử dụng được ghi theo tài liệu đi kèm mẫu.
- Không được sao chép từng phần (được sao chép toàn bộ) phiếu kết quả này khi chưa được sự đồng ý bằng văn bản của OPACONTROL.
- Kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị trên mẫu thử nhận được.
- Chỉ tiêu đánh dấu (*) thuộc mẫu phụ.
- Không lưu mẫu.

CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG OPACONTROL
TRUNG TÂM THỬ NGHIỆM VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG OPACONTROL LAS-XD 635

Địa chỉ: số 40, ngõ 282 đường Kim Giang, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội
Chi nhánh: số 622/1 đường Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình, TP HCM
Địa chỉ PTN: số 25-27 Trương Định, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Tel: 024.2206.1628 email: opa@opacontrol.vn web: www.opacontrol.vn

HĐKT: N/A PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM Số: 0366/24/TNVLXD Trang: 01/01

1. Tên đơn vị: **CÔNG TY CỔ PHẦN VIET TILES.**
Địa chỉ: 17 đường 40, KP1, P. An Khánh, TP. Thủ Đức, TP. HCM.
2. Công trình/ dự án: N/A.
3. Loại mẫu: Gạch lát vỉa hè.
4. Số lượng: 9 viên. 5. Ký hiệu mẫu: 01.0366/24/TNVLXD.
6. Ngày nhận mẫu: 12/09/2024. 7. Ngày trả kết quả: 20/09/2024.
8. Thiết bị thử: Thước đo, thước panme, máy nén 2000KN,...
9. Người lấy mẫu: Mẫu do đơn vị yêu cầu thử nghiệm lấy và gửi đến.
10. Do ông bà: Chức vụ: Đại diện đơn vị:

STT	Chi tiêu	Đơn vị	Kết quả					Phương pháp thử
			M1	M2	M3	M4	M5	
1	Cường độ nén	MPa	37,40	36,16	44,43	34,24	36,34	TCVN 3118:2022
2	Độ hút nước theo % khối lượng	%	3,85	3,96	3,82	3,75	3,80	TCVN 6477:2016
3	Độ chịu mài mòn (mài mòn mất khối lượng bề mặt)	g/cm ²	0,45	0,39	0,41	0,40	0,42	TCVN 7744:2013

Thí nghiệm viên: **Đào Thế Vinh** Trưởng phòng Thí nghiệm: **Nguyễn Văn Quảng** Phó Giám Đốc: **Phạm Đức Minh**

Ghi chú:
- Tên mẫu, ký hiệu mẫu, tên cơ quan gửi mẫu và công trình sử dụng được ghi theo tài liệu đi kèm mẫu.
- Không được sao chép từng phần (được sao chép toàn bộ) phiếu kết quả này khi chưa được sự đồng ý bằng văn bản của OPACONTROL.
- Kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị trên mẫu thử nhận được.
- Chỉ tiêu đánh dấu (*) thuộc mẫu phụ.
- Không lưu mẫu.

Viettiles hy vọng được hợp tác cùng bạn cung cấp sản phẩm cho những dự án có tính thẩm mỹ cao, chất lượng xây dựng bền vững theo thời gian và cùng nhau lan tỏa bảo vệ môi trường xanh của trái đất.

*Thank
you!*

